
Moniquè

2R5s66 70







OS XI PLANCHE 21 RANG A SOUCHE 2

gueur : 3

RT : érig - ½ érig - couché

doncule : L - M - C

llerandage : 0

te de Véraison : 6.8

te de Maturité : 24-9.69 X +2

urriture : 0

APPE : G - M 12 - P : L - M - C

IE : TG - G 19 M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

ULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

VEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

1 1
2 0
3 0
4 0
5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

[illegible] Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 7.9.71 +3

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 4
s3 2
s4 2
s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Monique 2

CLOS XI PLANCHE 21 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 5.9.72 X +3

Pourriture : 1 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 21x21

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 4
s3 2
s4 0
s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement ...XI...21.A2...... Désignation ...Monique 2...

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3				
~~1~~	~~3~~ 5						
~~2~~ 1-2	~~3~~ 3	~~2~~ 1	2				
3	3	~~2~~ 0	2				
4	3	~~2~~ 1	3				
5	2	~~2~~ 2	2				

D le 27-9-68 +3

Année :

Emplacement .XI.21A2....... Désignation ....Monique 2.......

	Nombre total	D A T E S								
		24.3								
1	4	2								
2	2	1								
3	2	1								
4	4	2	D. le 24.3-69 +1							
5	f									
6										
7										
8										
9										
10										

Année : 1970
Emplacement ...XI.21.A2......... Désignation Monique 2....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		31-3	3-4				
1	4	2	4 x				
2	4	1	3 x				
3	6	2	4 /				
4	4	1	2 x				
5	8						

D6 2.4.70 +6 ...

E : 1995

Monique n EMPLACEMENT 2 R5 n 61, 65

04

bre eux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
6			2	3	1.6	4.6 +7	7.6				
7			1								
4			2								
6			3								
6			1								
(29)			9								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 ériq Vigueur : 5

nation :
cement :   XI 21A2A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

ne

- épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
- blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
- blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à éré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées a notée.

Calvo 68

Monique 2

Désignation :

Emplacement : XI 21A2 1.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - ou en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) léger - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6e - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :
Emplacement : XI 21A 2 s. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement : XI 21 A2' a.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation : XI 21A2 s.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 18

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) assez

Calvo 69

NOMINATION : *Monique 2*
PLACEMENT : XI *21 A 2 1.2*

SARMENT DE VIGNE

rment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

orce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

ction transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

rface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

llosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

euds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

rithalle de longueur moyenne : ....*8*...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), *parfois* ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

ux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

rdon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

° d'ordre : 2458-04 Désignation : Monique 2

rigine :

mplacement : XI 21 A2

- Angle des nervures .... 1 - [2] - 3.
- L_1/L .... [1] - 2 - 3.
- L_2/L .... 1 - [2].
- Lobes .... 1 - 3 - [5] - 7 - 9.
- S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - [2] - [3].
- S. lat. inf. (prof.) .... 0 - [1] - [2] - 3.
- S. pét. (forme) .... 1 - 2 - [3] - [4] - 5 - [6].
- S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - [3] - 4 - [5] - 6 - [7] - [8].
- Dents : forme .... [1] - 2 - 3.
- Dents : Méd/B .... [1] - [2] - 3.
- Angle lob. term. .... 1 - 2 - [3].
- Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - [2] - 3.
- Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - [5] - [6] - 7 - 8 - 9.
- Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... [1] - 2 - 3.
- Largeur S.P. .... 1 - 2 - [3] - 4 - 5.
- Dent terminale du lobe latéral supérieur :
  - Direction : 1 - [2] - 3.
  - Forme : [4] - 5.
  - Médiane/Base : 6 - [7] - [8].

Domergue 72